1BU

	1BU		
	914208000500011598		
	· 68		0724-6079688
			2012 7 4
	/		/
	(1BU)1720		

( )

			mg/L	mg/L	t	t				

			mg/L	mg/L	t	t				
亿纬动力（1BU）	一区回用水罐	pH	6～9	7.6						2022 6
		悬浮物	140	5						
		氨氮	20	6.64						
		BOD_5	20	2.7						
		CODcr	150	13						
		总磷	2.0	0.10						
		TDS	1000	230						
	=	×								

( )

			mg/m^3	mg/m^3	kg/h	kg				
亿纬动力（1BU）	2#烟囱 DA001	非甲烷总烃	50	20.4	0.902	1969.968	NMP		统一收集处理后高空 15m 排放。	2022 4
	6#NMP 烟囱 DA007	非甲烷总烃	50	20.7	0.311	679.224				
	8#烟囱 DA005	非甲烷总烃	50	22.3	0.415	906.36				

			mg/m³	mg/m³	kg/h	kg				
	Q6NMP排口 DA006	非甲烷总烃	50	13.4	0.0577	126.0168		达标	统一收集处理后高空 24m 排放。	
	Q6一次注液废气排口 DA004	非甲烷总烃	50	27.3	0.0559	122.0856				
	Q6二次注液废气排口 DA003	非甲烷总烃	50	41.7	0.0237	51.7608				
	油烟排气筒	油烟	2	本季度无监测计划				/	27m 高空排放	
	厂界废气	非甲烷总烃	2	0.59	/	/	/		无组织排放	
		颗粒物	0.3	0.235	/	/				
= ×										

( )

			Leq[dB A]	Leq[dB A]	
4			65	56.6	
4			55	45.2	

( )

		t	t	t	t			
4-6		203.55	168.76	0	34.79		/	
		25.006	24.7717	0	0.2343		北控城市环境资源（宜昌）有限公司、武汉创盛环保科技有限公司、湖北绿合再生资源有限公司	

				h	
亿纬动力(1BU)	Q1NMP 回收处理装置	20000m³/h	20000m³/h	24	正常
	Q2NMP 回收处理装置	20000m³/h	20000m³/h	24	正常
	Q3NMP 回收处理装置	20000m³/h	20000m³/h	24	正常
	Q6NMP 回收处理装置	36000 m³/h	36000 m³/h	24	正常
	Q6 一次注液尾气风机	6000 m³/h	6000 m³/h	24	正常
	Q6 二次注液尾气风机	5000 m³/h	5000 m³/h	24	正常
	油烟净化器	20000m³/h	18000m³/h	8	正常
	一区生产废水处理站（6J 委托二区污水站进行处理）	16m³/d	5.51m³/d	24	正常

湖北金泉公司新能源车用动力电池及集成系统项目	荆门市环境保护局	荆环审[2016]93 号	已建成投产	荆环验[2018]4 号	91420800050001159800 1Q

湖北金泉新材料有限责任公司湖北金泉新能源产业园新建三期项目	荆门市环境保护局	荆环审[2017]42 号	已建成投产	荆高掇环验[2019]31 号	91420800050001159800 1Q

“ ” “ ”

《湖北亿纬动力有限公司突发环境事件应急预案》	420804-2021-107-L	工程部对环保设施的运行状况定期巡查

1 5.52 kgce/ kWh 1BU

2 959.18 /

3 18857502.7 $KgCO_2$/ (1BU)

4

	m^3	m^3	m^3	m^3
	154748	16179	138569	887.6
	t	m^3	m^3	%
	6569.2	0	887.6	100

1BU 15872398727

100092@evebattery.com